


Contenedores Isotérmicos



SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS FRESCOS Y CONGELADOS

- Contenedores isoterms de 30 a 1400 litros.
- Aptos tanto para productos frescos como congelados (0 °C a -21 °C).
- Homologados ATP, clases IN, IR, RRCX
- Idóneos para trabajar en ambiente HACCP.
- Uso con placas eutécticas, grupo de frío (Puerta activa) o hielo carbónico (sistema criogénico)
- Fabricados por roto moldeo cuerpo y puertas monobloc.
- Herrajes de acero inoxidable.



SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE DE LIQUIDOS Y PRODUCTOS CALIENTES

- Contenedores isoterms de 30 a 150 litros.
- Idóneos para trabajar en ambiente HACCP.
- Uso con placas eutécticas o grupo de calor (Puerta activa).
- Fabricados por roto moldeo cuerpo y puertas monobloc.
- Herrajes de acero inoxidable.



SOLUCIONES PARA EL SERVICIO INDIVIDUAL DE COMIDAS

- Permite la distribución de comidas con diferentes temperaturas.
- Idóneos para trabajar en ambiente HACCP.
- Uso con placas eutécticas, grupo de calor o carros
- Con sistema autónomo de temperatura.
- Fabricados por roto moldeo cuerpo y puertas monobloc.
- Herrajes de acero inoxidable.





CONTENEDORES ISOTERMOS



ISOTERMOS PARA LIQUIDOS Para el transporte y conservación de líquidos				CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes			
FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad	FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad
	QC 5	245x350x395 (h)	4,3		AF 6	410x360x440 (h)	30,5
	QC 10	240x430x430 (h)	10		AF 7	335x540x360 (h)	63
	Q-Xtra	265x450x452,5 (h)	10		AF 8	440x640x480 (h)	68
	QC 20	295x465x460 (h)	19		AF 12	440x665x650 (h)	90
	QC 25	310x455x588 (h)	25		AF 24	505x685x1515 (h)	90 x 2
	Top Ten completo	390x390x490 (h)	10		AL 200	460x640x380 (h)	48
	EY 13	240x430x375 (h)	13,75		AL 300	440x640x480 (h)	63
CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes				CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes			
FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad	FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad
	GN 1/1	415x660x300 (h)	39		AF 150 arcón	725x570x790 (h)	148
	GN 18/18	365x545x245 (h)	49		Cargo 500	715x850x1370 (h)	500
	Maillon	850x450x390 (h)	68		Cargo 500 V	1650x715x660 (h)	500
	AP 100	310x510x110(h)	17		Cargo 900	800x1200x1835 (h)	900
	AP 150	410x610x250(h)	24,5		Cargo 1100	1000x1200x1745 (h)	1117
	AP 200	410x610x300(h)	31		Placa Caliente	+ 75 °C	
	AF 150	570x790x725 (h)	148		Placa Fresco	- 3 °C	
	AF 300	625x845x1590 (h) x 2 compartimentos	148 X 2		Placa congelado	- 21 °C	



CONTENEDORES ISOTERMOS

ISOTERMOS SISTEMA INTEGRADO ACTIVO				ISOTERMOS SISTEMA INTEGRADO ACTIVO			
FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad	FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad
	Puerta activa AF 7	440x640x480 (h)	63		Koala 160	790x1000x650 (h)	162
	Puerta activa AF 12	440x665x650 (h)	90		Koala 25	410x530x440 (h)	29
	Puerta activa AF 24	505x720x1515 (h)	90 X 2		Koala 70	440x800x480 (h)	68
	Puerta activa AF 150	570x790x725 (h)	148		Koala 150	570x950x725 (h)	148
	Koala 20	345x515x425 (h)	21		Koala 150 ARCÓN	730x725x790 (h)	148
	Koala 32	360x620x400 (h)	27		Koala 500	715x850x1915 (h)	500
	Koala 50	495x800x500 (h)	53		Koala 1100	1000x1200x1995 (h)	1100
	Koala 80	560x940x550 (h)	73		accesorios		

CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes				CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes			
FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad	FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Capacidad
	ISO 70	750 x 500 x 380 (h)	70 l.		ISO 400	1200 x 1000 x 370 (h)	370 l.
	ISO 130	800 x 600 x 600 (h)	130 l.		ISO 600	1200 x 1000 x 750 (h)	540 l.
	ISO 220	980 x 610 x 570 (h)	220 l.		ISO 1000	1360 x 1060 x 650 (h)	950 l.
	ISO 380	950 x 750 x 750 (h)	365 l.		PLACA -21 y -3	460 x 280 x 37 (h)	210 Kcal y 230 Kcal



CONTENEDORES ISOTERMOS


ISOTERMOS INDIVIDUALES				CARRO PARA ISOTERMOS Y BANDEJAS			
FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Peso en Kg.	FICHA TÉCNICA	Modelo	Dimensiones	Peso
	Malenette	340x340x170 (h)			Cerámica	Varias	Varios
	Sengle	250x260x266 (h)	5,8				
	TS 50	530x370x105 (h)	3,3		Maxidolly	525x750x965 (h)	8
	TS 60	530x370x105 (h)	2,7				
	Gastrotherm	530x325x133 (h)	2,8		Multiservice S	710x650x1065(h)	13,5
	PT 20	diam. 195 x 55 (h)					
	PT 30	diam. 280 x 55 (h)					
					Multiservice D	710x1300x1065(h)	30

CARRO THERMOCART					
Para comidas y desayunos					
FICHA TÉCNICA	FORMAS	APLICACIONES	MEDIDAS	PESO	COLOR
		Operadores de la restauración sanitaria y del sector socio-asistencial	650 x 1300 x 926 h.	56	GRIS/AZUL



CONTENEDORES ISOTERMOS

CARROS PFS

Para comidas y desayunos					
FICHA TÉCNICA	SERVICIOS	APLICACIONES	MEDIDAS	PESO	COLOR
	20	Distribución de las comidas personalizadas en régimen caliente en	1080 x 775 x 1700 h.	120	GRIS/AZUL
	26	estructuras hospitalarias de dimensiones medio-grande	1500 x 775 x 1470 h.	150	GRIS/AZUL
	32		1500 x 775 x 1700 h.	175	GRIS/AZUL