

# Rejilla Intermedia Para contenedores Cargo/Koala

**¿A quién va dirigida?:**

Cadenas de supermercados, operadores del sector logístico, distribuidores y productores de artículos alimentarios frescos o congelados, transportistas

**¿Para qué sirve?:**

Para separar la carga interna del contenedor Cargo en dos secciones



<b>Dimensiones Externas:</b>	--
<b>Dimensiones Internas:</b>	--
<b>Capacidad:</b>	--
<b>Peso:</b>	--
<b>Embalaje:</b>	1

Disponibilidad	Código
Rejilla para Cargo/Koala 500	AEA008
Rejilla para Cargo 900	AEA010

**Ventajas y beneficios:**

- Permite organizar mejor la carga al interior del contenedor, disfrutando plenamente la capacidad

**Características Técnicas:**

- Fabricada en acero inox

# Termómetro Sobre la puerta Cargo

**¿A quién va dirigida?:**

Cadenas de supermercados, operadores del sector logístico, distribuidores y productores de artículos alimentarios frescos o congelados, transportistas

**¿Para qué sirve?:**

Para visualizar la temperatura del ambiente interno en el contenedor en cualquier momento



**Dimensiones Externas:** --

**Dimensiones Internas:** --

**Capacidad:** --

**Peso:** --

**Embalaje:** 1

Disponibilidad	Código
Termómetro en la puerta	AFA001M

**Ventajas y beneficios:**

- Permite monitorear constantemente la temperatura

**Características Técnicas:**

- Termómetro analógico

# Adaptadores Gastronorm Para cubetas y bandejas

**¿A quién va dirigida?:**

Cadenas de supermercados, operadores en el sector logístico, distribuidores y productores de artículos alimentarios frescos o congelados, transportistas

**¿Para qué sirve?:**

Para el transporte de cubetas Gastronorm al interior de los contenedores isotérmicos Cargo

**Dimensiones Externas:** --

**Dimensiones Internas:** --

**Capacidad:** --

**Peso:** --

**Embalaje:** --

1



Disponibilidad	Código
Inferior x Cargo/Koala 500	AAA033
Superior x Cargo/Koala 500	AAA034
Inferior para Cargo 900	AAA035
Superior para Cargo 900	AAA036

**Ventajas y beneficios:**

- Permiten transportar fácilmente productos sin embalaje

**Características Técnicas:**

- Producto en acero inox
- Espacio entre las guías de 100mm aprox.
- Capacidad cubetas por cada plano de adaptador: 2 cubetas GN1/1
- Adaptador inferior para Cargo/Koala 500: dotado de 5 guías
- Adaptador superior para Cargo/Koala 500: dotado de 5 guías
- Adaptador inferior para Cargo 900: dotado de 6 guías
- Adaptador superior para Cargo 900: dotado de 4 guías

# Kit Transporte Pescado Para Cargo 500

**¿A quién va dirigida?:**

Cadenas de supermercados, operadores del sector logístico, distribuidores y productores de artículos alimentarios frescos o congelados, transportistas

**¿Para qué sirve?:**

Para el transporte del pescado sin riesgos de fugas de agua



<b>Dimensiones Externas:</b>	--
<b>Dimensiones Internas:</b>	--
<b>Capacidad:</b>	--
<b>Peso:</b>	--
<b>Embalaje:</b>	1

Disponibilidad	Código
Recipiente agua	3516
Válvula de descarga	ASC002

**Ventajas y beneficios:**

- Dotado de una cubeta para recoger y descargar el agua que evita la fuga de agua resultante del hielo contenido en las cajas de pescado
- Un tapón de expansión situado en el fondo del Cargo permite la evacuación eventual del agua resultante
- Fácilmente lavable y santificable, permite operar correctamente en ambiente HACCP

**Características Técnicas:**

- Cubeta fabricada en polietileno apta para el contacto alimentario

# Kit Transporte Carne Para Cargo 900

**¿A quién va dirigida?:**

Cadenas de supermercado, operadores del sector logístico, distribuidores y productores de artículos alimentarios frescos y congelados, transportistas

**¿Para qué sirve?:**

Para el transporte de la carne colgada, como si se tratase de una cámara frigorífica

**Dimensiones Externas:** --

**Dimensiones Internas:** --

**Capacidad:** --

**Peso:** --

**Embalaje:** 1



Disponibilidad	Código
Accesorio a dos barras	AEA013
Accesorio a tres barras	AEA014

**Ventajas y beneficios:**

- Disponible en versiones a dos o tres barras, para el transporte de la carne colgada, como si se encontrase al interior de una cámara frigorífica

**Características Técnicas:**

- Íntegramente fabricado en acero inox

# Placas Eutécticas Para Cargo 500 y para Cargo 900

## ¿A quién va dirigida?:

Cadenas de supermercados, operadores del sector logístico, distribuidores y productores de artículos alimentarios frescos o congelados, transportistas

## ¿Para qué sirve?:

Para prolongar los tiempos de mantenimiento de la temperatura en el transporte en régimen fresco y congelado, sin interrupciones de la "cadena del frío"

**Dimensiones Externas:** 540x325x50 h mm

**Dimensiones Internas:** - -

**Capacidad:** - -

**Peso:** 6 Kg

**Embalaje:** 1



Disponibilidad	Código
Placa eutéctica +3°C	PE500001
Placa eutéctica -21°C	PE500002
Placa eutéctica +3°C	PE900001
Placa eutéctica -21°C	PE900002

## Ventajas y beneficios:

- Introducidas en los contenedores isotérmicos Cargo, trabajan como acumuladores de energía térmica, permitiendo prolongar los tiempos de mantenimiento de la temperatura de las comidas, incluso en caso de transportes prolongados
- Disponibles en dos versiones: placa roja, con temperatura eutéctica +3°C, para el transporte en régimen fresco; placa azul, con temperatura eutéctica -21°C, para el transporte en régimen congelado
- Se usan de forma muy sencilla: la placa roja hay que congelarla por lo menos a -20°C por 6 horas; la placa azul hay que congelarla por lo menos a -30°C por 8 horas
- Particularmente idóneas en los casos en que el contenedor no se utiliza completamente cargado
- Funcionan sin necesidad de conexiones eléctricas
- Se lavan y esterilizan con facilidad: permiten operar correctamente en ambiente HACCP

## Características Técnicas:

- Potencia placa eutéctica fresca: 394,05w
- Potencia placa eutéctica congelado: 379,3w
- Producto en polietileno apto para el contacto alimentario
- El contenido está constituido por material atóxico