


Contenedores Isotérmicos



SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS FRESCOS Y CONGELADOS

- Contenedores isotermos de 30 a 1400 litros.
- Aptos tanto para productos frescos como congelados (0 °C a -21 °C).
- Homologados ATP, clases IN, IR, RRCX
- Idóneos para trabajar en ambiente HACCP.
- Uso con placas eutécticas, grupo de frío (Puerta activa) o hielo carbónico (sistema criogénico)
- Fabricados por roto moldeo cuerpo y puertas monobloc.
- Herrajes de acero inoxidable.

SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE DE LIQUIDOS Y PRODUCTOS CALIENTES

- Contenedores isotermos de 30 a 150 litros.
- Idóneos para trabajar en ambiente HACCP.
- Uso con placas eutécticas o grupo de calor (Puerta activa).
- Fabricados por roto moldeo cuerpo y puertas monobloc.
- Herrajes de acero inoxidable.

SOLUCIONES PARA EL SERVICIO INDIVIDUAL DE COMIDAS

- Permite la distribución de comidas con diferentes temperaturas.
- Idóneos para trabajar en ambiente HACCP.
- Uso con placas eutécticas, grupo de calor o carros
- Con sistema autónomo de temperatura.
- Fabricados por roto moldeo cuerpo y puertas monobloc.
- Herrajes de acero inoxidable.























CONTENEDORES ISOTERMOS



| ISOTERMOS PARA LIQUIDOS Para el transporte y conservación de líquidos | | | | CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes | | | |
|---|------------------|--|------------|---|-----------------|--------------------|-----------|
| FICHA TÉCNICA | Modelo | Dimensiones | Capacidad | FICHA TÉCNICA | Modelo | Dimensiones | Capacidad |
| | QC 5 | 245x350x395 (h) | 4,3 | | AF 6 | 410x360x440 (h) | 30,5 |
| | QC 10 | 240x430x430 (h) | 10 | | AF 7 | 335x540x360 (h) | 63 |
| | Q-Xtra | 265x450x452,5 (h) | 10 | | AF 8 | 440x640x480 (h) | 68 |
| | QC 20 | 295x465x460 (h) | 19 | | AF 12 | 440x665x650 (h) | 90 |
| | QC 25 | 310x455x588 (h) | 25 | | AF 24 | 505x685x1515 (h) | 90 x 2 |
| | Top Ten completo | 390x390x490 (h) | 10 | | AL 200 | 460x640x380 (h) | 48 |
| | EY 13 | 240x430x375 (h) | 13,75 | | AL 300 | 440x640x480 (h) | 63 |
| CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes | | | | CONTENEDORES ISOTERMOS Ideales para el transporte de productos frescos, congelados y calientes | | | |
| FICHA TÉCNICA | Modelo | Dimensiones | Capacidad | FICHA TÉCNICA | Modelo | Dimensiones | Capacidad |
| | GN 1/1 | 415x660x300 (h) | 39 | | AF 150 arcón | 725x570x790 (h) | 148 |
| | GN 18/18 | 365x545x245 (h) | 49 | | Cargo 500 | 715x850x1370 (h) | 500 |
| | Maillon | 850x450x390 (h) | 68 | | Cargo 500 V | 1650x715x660 (h) | 500 |
| | AP 100 | 310x510x110(h) | 17 | | Cargo 900 | 800x1200x1835 (h) | 900 |
| | AP 150 | 410x610x250(h) | 24,5 | | Cargo 1100 | 1000x1200x1745 (h) | 1117 |
| | AP 200 | 410x610x300(h) | 31 | | Placa Caliente | + 75 °C | |
| | AF 150 | 570x790x725 (h) | 148 | | Placa Fresco | - 3 °C | |
| | AF 300 | 625x845x1590 (h) x 2 compartimentos | 148 X 2 | | Placa congelado | - 21 °C | |



CONTENEDORES ISOTERMOS

| ISOTERMOS SISTEMA INTEGRADO ACTIVO | | | | ISOTERMOS SISTEMA INTEGRADO ACTIVO | | | |
|---|------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------|--|--|
|  Modelo | Dimensiones | Capacidad |  Modelo | Dimensiones | Capacidad | | |
|  Puerta activa AF 7 | 440x640x480 (h) | 63 |  Koala 160 | 790x1000x650 (h) | 162 | | |
|  Puerta activa AF 12 | 440x665x650 (h) | 90 |  Koala 25 | 410x530x440 (h) | 29 | | |
|  Puerta activa AF 24 | 505x720x1515 (h) | 90 X 2 |  Koala 70 | 440x800x480 (h) | 68 | | |
|  Puerta activa AF 150 | 570x790x725 (h) | 148 |  Koala 150 | 570x950x725 (h) | 148 | | |
|  Koala 20 | 345x515x425 (h) | 21 |  Koala 150 ARCÓN | 730x725x790 (h) | 148 | | |
|  Koala 32 | 360x620x400 (h) | 27 |  Koala 500 | 715x850x1915 (h) | 500 | | |
|  Koala 50 | 495x800x500 (h) | 53 |  Koala 1100 | 1000x1200x1995 (h) | 1100 | | |
|  Koala 80 | 560x940x550 (h) | 73 |  accesorios | | | | |



CONTENEDORES ISOTERMOS


| ISOTERMOS INDIVIDUALES | | | | CARRO PARA ISOTERMOS Y BANDEJAS | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------|
| FICHA TÉCNICA | Modelo | Dimensiones | Peso en Kg. | FICHA TÉCNICA | Modelo | Dimensiones | Peso |
| | Malenette | 340x340x170 (h) | | | Cerámica | Varias | Varios |
| | Sengle | 250x260x266 (h) | 5,8 | | | | |
| | TS 50 | 530x370x105 (h) | 3,3 | | Maxidolly | 525x750x965 (h) | 8 |
| | TS 60 | 530x370x105 (h) | 2,7 | | | | |
| | Gastrotherm | 530x325x133 (h) | 2,8 | | Multiservice S | 710x650x1065(h) | 13,5 |
| | PT 20 | diam. 195 x 55 (h) | | | | | |
| | PT 30 | diam. 280 x 55 (h) | | | Multiservice D | 710x1300x1065(h) | 30 |
| | | | | | | | |

| CARRO THERMOCART | | | | | |
|--------------------------|--------|--|---------------------|------|-----------|
| Para comidas y desayunos | | | | | |
| FICHA TÉCNICA | FORMAS | APLICACIONES | MEDIDAS | PESO | COLOR |
| | | Operadores de la restauración sanitaria y del sector socio-asistencial | 650 x 1300 x 926 h. | 56 | GRIS/AZUL |



CONTENEDORES ISOTERMOS

CARROS PFS

| Para comidas y desayunos | | | | | |
|---|-----------|---|----------------------|------|-----------|
| FICHA TÉCNICA | SERVICIOS | APLICACIONES | MEDIDAS | PESO | COLOR |
|  | 20 | Distribución de las comidas personalizadas en régimen caliente en | 1080 x 775 x 1700 h. | 120 | GRIS/AZUL |
| | 26 | estructuras hospitalarias de dimensiones medio-grande | 1500 x 775 x 1470 h. | 150 | GRIS/AZUL |
| | 32 | | 1500 x 775 x 1700 h. | 175 | GRIS/AZUL |